



brother
at your side



Soluzioni di etichettatura professionale e di stampa mobile



Ottimizza i profitti grazie all'etichettatura e alla stampa mobile

Viviamo in un mondo iperconnesso nel quale occorre avere accesso immediato a strumenti e informazioni utili per svolgere ovunque le proprie attività. Un'esigenza che ha spinto molte aziende ad adottare sistemi intelligenti per massimizzare l'operatività e ottimizzare i tempi.

Il mercato dell'etichettatura registra una crescita importante nel settore delle piccole-medie imprese e in quello industriale. L'etichettatura può offrire ai clienti un nuovo strumento per garantire soluzioni di identificazione e organizzazione chiare e conformi, rispondendo alle esigenze di diverse realtà aziendali, operanti in vari settori quali sanitario, trasporti e logistica, manutenzione, retail, food e hospitality.

Un altro utile strumento è rappresentato dalla stampa mobile, indispensabile per le aziende che desiderano migliorare la produttività dei dipendenti e aumentare la soddisfazione dei clienti.

Le stampanti portatili Brother permettono di stampare ovunque e in qualsiasi condizione per applicazioni in field e per i professionisti che si muovono continuamente all'interno del proprio spazio di lavoro.

Sono quindi la soluzione ideale per applicazioni in settori come vendita e assistenza, logistica, pubblica sicurezza e servizi di emergenza.

Con l'offering Brother hai l'opportunità non solo di incrementare i profitti ma anche di acquisire nuovi clienti.

Questa brochure è stata ideata per aiutarti a cogliere il potenziale dei sistemi di etichettatura e stampa mobile Brother e ti offre una guida esperta per promuovere e vendere questi prodotti.

**Se desideri ricevere ulteriori
informazioni, contattaci al
seguente indirizzo:
infosolutions@brother.it**

Indice

Ottimizza i profitti	2
Perché scegliere le etichettatrici Brother?	4
Comprendere le nostre tecnologie di etichettatura	6
Stampa a colori senza inchiostro	8
Ufficio	10
Settore elettrico/Infrastrutture di rete	14
Healthcare	16
Istruzione	18
Gestione dei visitatori	19
Settore industriale	20
Impiantistica	22
APP e software Brother	24
Panoramica della gamma P-touch	26
Panoramica della gamma QL e VC	28
Materiali di consumo	30
Brother gli esperti della stampa	34
Tecnologia termica diretta o trasferimento termico?	36
Stampanti Desktop TD	38
Stampanti industriali Desktop TJ	42
Stampanti portatili PJ	44
Stampanti portatili RJ	46
Healthcare	50
Retail	53
Food & Hospitality	56
Trasporti e Logistica	59



Perché scegliere le etichettatrici Brother?

Con oltre 30 anni di esperienza nella vendita di soluzioni di etichettatura professionali e industriali, sappiamo cosa occorre ai tuoi clienti per lavorare in modo più efficiente e intelligente e siamo sempre "At Your Side" per lo sviluppo del business.



Supporto eccellente per te e i tuoi clienti

Grazie ai nostri team di vendita dedicati e al nostro approccio "At Your Side", siamo sempre a disposizione per aiutarti a vendere i prodotti Brother in modo più efficiente e trovare la soluzione perfetta per i tuoi clienti. Inoltre, potrai usufruire dei nostri corsi di formazione sui prodotti e del nostro servizio marketing per la creazione di materiale di comunicazione ad hoc, in un'ottica di sviluppo del business.

Amplia il tuo business con Brother

Possiamo aiutarti a promuovere le vendite nei mercati verticali e a creare nuovi flussi di entrate mettendo a tua disposizione le nostre risorse e le competenze maturate in diversi settori: retail, istruzione, impiantistica, piccole-medie imprese, ambito domestico e piccoli uffici, healthcare, trasporti e logistica, food e hospitality.

Caratteristiche esclusive e funzionali

I nostri sistemi di etichettatura offrono una serie di caratteristiche esclusive, tra le quali la connettività Wi-Fi, di rete e Bluetooth, la stampa su rotolo continuo, che consente di stampare banner e segnaletica fino a un metro di lunghezza, la stampa a due colori e full color e la tecnologia RFID.

I nastri più resistenti sul mercato

I nastri TZe di Brother sono tra i più resistenti sul mercato e sono stati testati fino all'estremo. Grazie all'eccellente resistenza ad acqua, abrasione, agenti chimici e temperature estreme, i nastri Brother sono ideali in tutti i settori industriali. La nostra offerta comprende anche una serie di nastri speciali, tra i quali nastro tubolare termorestringente, flessibili, con adesivo rinforzato, per marcatura elettrolitica e nastri di sicurezza.

Comprendere le nostre tecnologie di etichettatura

Etichette adesive in carta rotoli DK

Le etichette adesive in carta Brother sono perfette per identificare fascicoli, cartelle, archivi e scaffali e rappresentano, inoltre, una valida soluzione per la realizzazione di etichette postali.

È possibile creare etichette e segnaletica personalizzate fino a 103,6 mm di ampiezza e fino ad 1 m di lunghezza. È anche disponibile un'ampia scelta di formati pretagliati.

Il nostro esclusivo rotolo continuo consente di risparmiare tempo e denaro eliminando la necessità di cambiare rotoli a seconda del tipo di lavoro.

Altra caratteristica esclusiva di Brother è la stampa in rosso e nero* senza l'utilizzo di inchiostro, particolarmente utile per dare maggiore visibilità alle etichette importanti. Nelle situazioni in cui la sicurezza è fondamentale, come scuole e ospedali, è inoltre possibile aggiungere una fotografia ai badge visitatori.

*Stampa a due colori: solo con DK-22251

Stampanti di etichette QL

Le stampanti di etichette QL Brother sono dispositivi desktop compatti che si adattano facilmente a qualsiasi ambiente. La tecnologia termica diretta consente di stampare senza l'uso di toner o inchiostro.

Tutte le stampanti di etichette sono dotate di un'ampia gamma di opzioni di connettività per rispondere alle esigenze degli utenti: wireless, Ethernet, Bluetooth e collegamento a PC.

Grazie al software gratuito P-touch Editor è possibile creare etichette personalizzate, in pochi e semplici passi, direttamente dal proprio computer.

L'integrazione di Microsoft Office aumenta l'efficienza e la produttività, consentendo di creare rapidamente etichette per indirizzi da Microsoft Access, Word, Outlook o Excel.

I vantaggi della gamma QL:

- **Velocità elevata**
- **Integrazione con Microsoft Office**
- **Stampa a due colori, rosso e nero**
- **Rotoli a lunghezza continua e pretagliati**
- **Batteria opzionale**
- **Due rotoli campione inclusi nella confezione**



Laminate



Resistenti alle estreme temperature



Resistenti all'acqua



Resistenti alla luce solare



Resistenti alle abrasioni



Resistenti agli agenti chimici



Pratico sistema "easy peel"

Nastri TZe laminati e resistenti

I nastri TZe sono perfetti per le applicazioni negli ambienti più esigenti, come l'etichettatura di attrezzature, scaffali di magazzino, ambienti esterni e soggetti a temperature variabili. L'esclusiva tecnologia di laminazione brevettata è stata sottoposta a test estremi, al fine di dimostrare scientificamente la capacità di resistere anche nelle condizioni più difficili.

I nastri resistono alle alte e basse temperature (da -80° a +150°), ai raggi UV, all'acqua, allo scolorimento e all'abrasione. Esiste anche una versione antimanomissione per gli ambienti con particolari esigenze di sicurezza. I nastri laminati sono disponibili in tantissimi colori, stili e dimensioni*.

Nastri Pro Tape

Le etichette laminate di Brother sono state progettate per durare in ogni situazione, anche in condizioni estreme, grazie alla speciale tecnologia dei nastri laminati.

I nastri speciali Brother includono:

- Nastri **laminati standard** con tecnologia laminata resistente allo sbiadimento
- Nastri con **adesivo rinforzato** ideali per superfici irregolari, con 50% di adesione in più per resistere negli ambienti particolarmente esigenti
- Nastri **flessibili** appositamente ideati per avvolgere in modo sicuro cavi e fili
- Nastri **termorestringenti** per l'identificazione di cavi robusti
- Nastri **laminati di sicurezza** - che rilasciano uno schema a scacchiera quando l'etichetta viene rimossa, indicando che è stata manomessa
- Nastri **auto-laminabili** serie SLe per l'identificazione di cavi di rete
- Nastri **stencil** serie STe per marcatura elettrolitica su metallo e vetro**
- Nastro per **stampa a bandiera** serie FLe per etichettare cavi piccoli, come quelli della fibra ottica

*I colori effettivi dei nastri possono risultare diversi per motivi tecnici di stampa. La disponibilità dei nastri varia da paese a paese.

** E' necessario uno strumento di terze parti per l'elettrolisi, non fornito da Brother



Stampa a colori senza inchiostro

Con la tecnologia di stampa ZINK® Zero-Ink®, il segreto sta tutto nei rotoli di etichette. Il calore attiva gli speciali cristalli di colore presenti nella carta per creare etichette a colori senza l'utilizzo di inchiostro, mentre la finitura lucida garantisce sempre un risultato professionale.

I rotoli sono disponibili in diverse ampiezze (9, 12, 19, 25 e 50 mm) per offrire la massima flessibilità. Nonostante le dimensioni compatte, ogni rotolo ha una lunghezza di 5 metri, ideale per le attività di etichettatura più impegnative.

Stampante di etichette a colori VC-500W

Grazie a VC-500W è possibile creare etichette a colori dal forte impatto visivo senza utilizzare inchiostro.


Collegati al computer tramite USB, quindi progetta e stampa etichette a colori con il software gratuito Brother P-touch Editor, oppure scatena la tua creatività utilizzando la nostra app "Color Label Editor" per dispositivi iOS e Android.

Puoi anche usare Apple AirPrint per creare stampe a colori di alta qualità senza bisogno di scaricare o installare i driver. Oppure stampare le foto dalla tua fotocamera direttamente su Brother VC-500W, utilizzando la connessione Wi-Fi del tuo iPhone o iPad.



I vantaggi di VC-500W:

- Etichette a colori
- Cinque ampiezze rotolo
- Stampa da APP e PC
- Connettività Wi-fi e AirPrint



Ufficio

Gamma QL - Etichette adesive in carta e in pellicola

- Stampa a due colori senza la necessità di inchiostro*
- Connettività Wi-fi e Bluetooth per la stampa tramite APP



	QL-700	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Ampiezza max. nastro	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm
Wi-Fi	✗	✗	✓	✓
USB per connessione PC	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✗	✓
Rete	✗	✗	✗	✓
Display	✗	✗	✗	✓
P-touch Template	✗	✗	✓	✓
Memoria integrata	✗	✗	✓	✓
Compatibilità				

Gamma P-touch - Nastri laminati e resistenti

- Ampia selezione di dimensioni e colori per soddisfare qualsiasi esigenza di identificazione o per la codifica a colori di fascicoli e cartelle
- L'elevata qualità dei nastri è stata testata fino all'estremo per garantire la resistenza delle etichette nelle condizioni più difficili
- Ampia gamma di nastri che include: nastri trasparenti, fluorescenti, laminati opachi, laminati metallici, flessibili, con adesivo rinforzato per superfici difficili e antimanomissione
- Dispositivi a doppia funzione con connessione a PC e dispositivi mobile



	PT-D450VP	PT-D600VP	P-touch CUBE Plus	P-touch CUBE Pro
Ampiezza max. nastro	Fino a 18 mm	Fino a 24 mm	Fino a 24 mm	Fino a 36 mm
USB per connessione PC	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✓	✓
Stampa da APP	✗	✗	✓	✓
Display	✓	✓	✗	✗
Batteria ricaricabile	✗	✗	✓	✓
Compatibilità				

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

- Etichette postali e di spedizione
- Etichette per indirizzi
- Etichette per fascicoli/cartelle
- Etichette per scatole
- Etichette per armadietti
- Etichette per scaffali
- Segnaletica interna
- Etichette per documenti riservati



* Stampa a due colori possibile solo con gamma QL800 e rotolo DK-22251

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

- Etichette per cavi
- Etichette per fascicoli/cartelle
- Etichette per scatole
- Etichette per il tracciamento dei beni aziendali
- Etichette per armadietti
- Etichette per scaffali
- Etichette per inventario



Ufficio

VC-500W - Etichette adesive a colori





- Stampa di etichette a colori di ampiezza compresa tra 9 mm e 50 mm, perfetta per la segnaletica interna e l'etichettatura in ufficio
- Tecnologia ZINK® Zero-Ink® per stampare etichette a colori senza la necessità di inchiostro
- Creazione di etichette personalizzate su smartphone o tablet utilizzando l'app gratuita "Color Label Editor"
- Connettività Wi-Fi e USB per stampare facilmente da PC o Mac utilizzando il software di progettazione etichette gratuito P-touch Editor

I nastri CZ di Brother sono perfetti per:

- Fascicoli e cartelle
- Segnaletica d'ufficio
- Badge visitatori
- Cancelleria
- Etichette per scaffali
- Beni aziendali
- Segnaletica direzionale
- Informazioni al pubblico



VC-500W
Stampante di etichette a colori



Settore elettrico/ Infrastrutture di rete

Gamma P-touch

Nastri laminati e resistenti

Per conformarsi alle recenti normative del settore elettrico, gli elettricisti hanno l'obbligo di etichettare gli impianti domestici e commerciali. Questo si traduce in continue opportunità di business per la vendita dei materiali di consumo TZe, da 3,5 mm a 36 mm di ampiezza.

Per quanto riguarda invece le infrastrutture di rete, l'etichettatura non è obbligatoria ma è comunque consigliata per garantire la conformità alle normative. La gamma P-touch rappresenta a tutti gli effetti uno strumento importante per la gestione e l'identificazione di tutte le attività legate alla riparazione, assistenza e manutenzione.

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

- Patch panel
- Centraline
- Contrassegni per cavi
- Raccogli cavo
- Strutture Rack
- Sistemi antincendio/di allarme
- Porte di ricarica per veicoli elettrici



PT-E110VP





PT-E300VP



PT-E550WVP

	PT-E110VP	PT-E300VP	PT-E550WVP
↕ Ampiezza di stampa	12 mm	18 mm	24 mm
🖱️ Collegabile a PC	✗	✗	✓
✂️ Taglierina	manuale	manuale	automatica
📶 Wi-Fi	✗	✗	✓
📊 Codici a barre	✗	✓	✓
🔒 Etichette termorestringenti	✗	✓	✓
🔋 Batteria al litio	✗	✓	✓
✍️ Simboli	200	384	384
📺 Display	LCD	LCD retroilluminato	LCD retroilluminato
📄 Layout etichette preimpostati	bandiera, mascherine, avvolgicavo	bandiera, mascherine, avvolgicavo, codici a barre, patch-panel	bandiera, mascherine, avvolgicavo, codici a barre, termorestringenti, blocchi punch-down, cablatori
📦 Nella confezione	Valigetta, alimentatore, nastro TZe, manuale d'istruzioni	Valigetta, alimentatore, batteria al litio, nastro TZe, manuale d'istruzioni	Valigetta, alimentatore, batteria al litio, due nastri TZe, manuale d'istruzioni



Healthcare

Gamma QL

Etichette adesive in carta e in pellicola

- Grazie alla loro versatilità, le stampanti QL sono ideali per qualsiasi utilizzo, dalla stampa di etichette per cartelle cliniche a quella di etichette per prescrizioni
- La batteria opzionale (PA-BU-001*) incrementa la portabilità tra i reparti
- La stampa a due colori, rosso e nero,** senza la necessità di inchiostro consente di riconoscere immediatamente le informazioni importanti
- La connettività PC permette l'importazione da Microsoft Office, velocizzando molti processi amministrativi



QL-700



QL-810W




QL-820NWB

	QL-700	QL-810W	QL-820NWB
↕ Ampiezza max. nastro	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm
📶 Wi-Fi	✗	✓	✓
🖱️ USB per connessione PC	✓	✓	✓
📶 Bluetooth	✗	✗	✓
🌐 Rete	✗	✗	✓
📺 Display	✗	✗	✓
📄 P-touch Template	✗	✓	✓
💾 Memoria integrata	✗	✓	✓
👤 Compatibilità			

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

- Etichette per prescrizioni
- Etichette per cartelle cliniche
- Etichette per amministrazione
- Etichette per documenti riservati
- Badge nominativi
- Cartelle mediche
- Contenitori
- Etichette con codici a barre e QR code



*PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL-820NWB.
** Stampa a due colori: solo con DK-22251.

Gamma P-touch

Nastri laminati e resistenti

- Etichette estremamente robuste in grado di resistere alle condizioni più difficili, come temperature estreme, agenti chimici e abrasioni
- Dispositivi portatili e leggeri che possono essere facilmente trasportati con sé durante gli spostamenti all'interno di grandi strutture, come cliniche e ospedali
- Ampia scelta di colori e formati per rispondere a diverse esigenze organizzative
- Software di editing intuitivo che permette ad ambulatori, ospedali e cliniche di creare modelli di etichette personalizzati



P-touch
CUBE Plus



PT-D800W



PT-P900W



PT-P950NW

	P-touch CUBE Plus	PT-D800W	PT-P900W	PT-P950NW
↕ Ampiezza max. nastro	Fino a 24 mm	Fino a 36 mm	Fino a 36 mm	Fino a 36 mm
📶 Wi-Fi	✗	✓	✓	✓
🖱️ USB per connessione PC	✓	✓	✓	✓
📶 Bluetooth	✓	✗	✗	✓*
🌐 Rete	✗	✗	✗	✓
📺 Display	✗	✓	✗	✓*
📄 P-touch Template	✗	✓	✓	✓
💾 Memoria integrata	✗	✓	✓	✓
👤 Compatibilità				

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

- Contenitori per campioni
- Etichette per il tracciamento dei beni
- Fascicoli e cartelle
- Etichette con codici a barre
- Avvisi ai pazienti
- Provette



*Accessorio opzionale.

Istruzione

Gamma P-touch e QL

Nastri laminati e resistenti ed etichette adesive in carta e in pellicola

Gamma P-touch

- Ampia gamma di nastri a colori per la facile codifica di fascicoli e cartelle
- Dispositivi collegabili a PC per semplificare la personalizzazione delle etichette e la stampa in BATCH.

Gamma QL

- Stampa a due colori: rosso e nero per evidenziare documenti riservati o creare indicazioni di avvertimento da esporre negli edifici
- Possibilità di importare gli indirizzi da Microsoft Office per ridurre i tempi di gestione delle operazioni amministrative.



PT-D600VP



P-touch CUBE Pro



QL-810W



QL-820NWB

	PT-D600VP	P-touch CUBE Pro	QL-810W	QL-820NWB
Ampiezza max. nastro	Fino a 24 mm	Fino a 36 mm	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm
Wi-Fi	✗	✗	✓	✓
USB per connessione PC	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✓	✗	✓
Rete	✗	✗	✗	✓
Display	✓	✗	✗	✓
P-touch Template	✗	✗	✓	✓
Memoria integrata	✗	✗	✓	✓
Compatibilità				

I nastri TZe e i rotoli di etichette DK sono perfetti per:

- Etichette per pacchi/lettere
- Etichette per fascicoli/cartelle
- Etichette per scatole
- Etichette per armadietti
- Etichette per scaffali
- Etichette per beni aziendali
- Etichette per cancelleria.



Gestione visitatori

Gamma QL

Etichette adesive in carta e in pellicola

- I kit SDK consentono l'integrazione con qualsiasi software personalizzato o aziendale
- La stampa a due colori* rende immediatamente riconoscibili i badge visitatori
- I rotoli di carta non adesiva (DK-N55224) e l'etichetta con adesivo rimovibile adatto per tessuto (DK-11234) sono perfetti per stampare i badge visitatori
- La batteria opzionale (PA-BU-001**) permette di stampare in mobilità, senza cavi ingombranti e senza necessità di corrente.



QL-810W




QL-820NWB

	QL-810W	QL-820NWB
Ampiezza max. nastro	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm
Wi-Fi	✓	✓
USB per connessione PC	✓	✓
Bluetooth	✗	✓
Rete	✗	✓
Display	✗	✓
P-touch Template	✓	✓
Memoria integrata	✓	✓
Compatibilità		

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

- Badge visitatori
- Accesso ai punti di raccolta
- Permessi di parcheggio temporanei
- Segnaletica interna temporanea.



* Stampa a due colori: solo con DK-22251.
** PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL820NWB.

Settore industriale

Gamma QL

Etichette adesive in carta e in pellicola

- La stampa a due colori, senza la necessità di inchiostro*, incrementa l'impatto visivo: ideale per avvisi o etichette per oggetti fragili
- Il rotolo continuo consente di creare segnaletica fino a un metro di lunghezza; i rotoli di pellicola sono ideali per realizzare avvisi che durano a lungo
- La batteria opzionale (PA-BU-001**) permette di stampare in mobilità, semplificando gli spostamenti all'interno del magazzino
- L'integrazione con Microsoft Office semplifica e velocizza la stampa di alti volumi di etichette
- L'innovativa funzione del driver "Ritaglia e stampa"*** permette di leggere automaticamente le etichette contenute in un file PDF A4 e di stamparle una ad una.



QL-810W



QL-820NWB



QL-1100



QL-1110NWB

	QL-810W	QL-820NWB	QL-1100	QL-1110NWB
Ampezza max. nastro	Fino a 62 mm	Fino a 62 mm	Fino a 103,6 mm	Fino a 103,6 mm
Wi-Fi	✓	✓	✗	✓
USB per connessione PC	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✓	✗	✓
Rete	✗	✓	✗	✓
Display	✗	✓	✗	✗
P-touch Template	✓	✓	✓	✓
Memoria integrata	✓	✓	✓	✓
Compatibilità				

I rotoli di etichette DK di Brother sono perfetti per:

- Etichette prodotti
- Etichette scorte
- Etichette per scaffali di magazzino
- Segnaletica interna per magazzino
- Etichette con codici a barre

* Stampa a due colori: solo con DK-22251.
 ** PA-BU-001 disponibile solo per QL-810W e QL820NWB.
 *** funzione supportata solo su QL-1100, QL-1110NWB.



Gamma P-touch

Nastri laminati e resistenti

- Etichette testate in condizioni di luce e temperatura estreme e resistenti agli agenti chimici e alle abrasioni
- Ampia scelta di colori e di ampiezze, comprese tra 3,5 e 36 mm, per la creazione di etichette molto visibili
- Software gratuito P-touch Editor compatibile con una serie di protocolli di codici a barre, per consentire la creazione di diverse tipologie di etichette prodotti
- Taglierina automatica e con funzione di taglio parziale dell'etichetta per semplificare la spellicolatura tra un'etichetta e l'altra in caso di stampa multipla
- I prodotti più veloci nella gamma: ideali per stampare quantità elevate di etichette laminati che durano a lungo



PT-D800W



PT-P900W



PT-P950NW

	PT-D800W	PT-P900W	PT-P950NW
Ampezza max. nastro	Fino a 36 mm	Fino a 36 mm	Fino a 36 mm
Wi-Fi	✓	✓	✓
USB per connessione PC	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✓*
Rete	✗	✗	✓
Display	✓	✗	✓*
P-touch Template	✓	✓	✓
Memoria integrata	✓	✓	✓
Compatibilità			

I nastri TZe di Brother sono perfetti per:

- Etichette prodotti
- Etichette con codici a barre
- Etichette per laboratori
- Etichette scorte
- Etichette per scaffali di magazzino
- Etichette per carrelli elevatori e transpallet.

*Accessorio opzionale.



Impiantistica

Gamma P-touch e QL

Nastri laminati e resistenti ed etichette adesive in carta e in pellicola

Gamma P-touch

- Etichette di diversi colori e dimensioni semplificano l'identificazione sul posto
- Nastri laminati che resistono a temperature estreme, abrasioni, agenti chimici e luce diretta del sole, per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni.

Gamma QL

- Stampanti e software compatibili con diversi protocolli di codici a barre per adattarsi perfettamente ai sistemi aziendali
- Rotoli di pellicola termica, perfetti per la stampa di avvisi
- Stampa a due colori senza la necessità di inchiostro* per l'identificazione immediata: ideale per badge visitatori, avvisi e identificazione dei punti di raccolta.



PT-H500



P-touch CUBE Plus



PT-P900W



QL-810W

↕ Ampiezza max. nastro	Fino a 24 mm	Fino a 24 mm	Fino a 36 mm	Fino a 62 mm
Wi-Fi	✗		✓	✓
USB per connessione PC	✓	✗	✓	✓
Bluetooth	✗	✓	✗	✗
Rete	✗	✗	✗	✗
Display	✓	✗	✗	✗
P-touch Template	✓	✗	✓	✓
Memoria integrata	✓	✗	✓	✓
Compatibilità				

I rotoli di etichette DK di Brother e i nastri TZe sono perfetti per:

- Etichette per i beni aziendali
- Etichette con codici a barre
- Etichette di avvertenza generale
- Etichette rilevamento incendio
- Etichette per sistemi di allarme
- Etichette per l'identificazione degli estintori

*Stampa a due colori solo con DK-22251 e serie QL8.



Massima flessibilità

Le stampanti di etichette Brother sono compatibili con una serie di applicazioni e software di editing per garantire ai clienti la massima flessibilità e consentire di creare etichette personalizzate. Collegando la stampante al proprio PC, Mac, tablet o smartphone, è possibile sfruttare le funzioni avanzate per stampare loghi aziendali, immagini, codici a barre, QR code e modelli di etichette conformi a normative.



P-touch Editor: semplifica la progettazione avanzata di etichette

P-touch Editor è il software di editing gratuito di Brother che consente agli utenti di creare le etichette dal proprio computer. Il software offre un'ampia gamma di opzioni di progettazione e di funzioni pensate per soddisfare le esigenze di etichettatura del settore professionale e industriale. P-touch Editor è disponibile per Windows® e Mac. Gli utenti possono importare i loro file grafici BMP, JPG / JPEG, GIF, TIF/TIFF, e database esterni in formato excel o .csv oppure utilizzare i simboli e le clip-art incluse nel software per creare loghi o disegni personalizzati. È disponibile un'ampia gamma di testi, disegni, QR code e immagini modificabili.



Plug-in Microsoft Office: lavora in modo più efficiente

Il nostro plug-in per Microsoft Office consente agli utenti di evidenziare, selezionare e stampare direttamente da Word, Excel e Outlook. La possibilità di importare i dati direttamente, senza dovere digitare il testo manualmente, permette di risparmiare tempo e di ridurre gli errori.



App iPrint&Label: stampa da dispositivi mobile

Questa intuitiva app gratuita per sistemi Android e iOS consente di stampare le etichette direttamente dal proprio dispositivo mobile. Gli utenti possono non solo accedere immediatamente a modelli predefiniti ma anche creare etichette utilizzando elementi grafici propri, senza la necessità di computer o driver di stampa. Si possono stampare etichette per indirizzi direttamente da elenchi di contatti e anche creare badge utilizzando le foto dal proprio album o dalla fotocamera. Compatibile con tutte le stampanti di etichette wireless Brother.



P-touch Design&Print2: crea etichette in modo facile e divertente

P-touch Design&Print2 è un'app gratuita, facile da utilizzare, per dispositivi Android e iOS. Con migliaia di simboli ed emoji e oltre 20 font, chiunque può scatenare la creatività per progettare etichette personalizzate. Compatibile solo con i modelli P-touch Cube (Cube, Cube Plus e Cube Pro).



App Brother Color Label Editor: stampa facilmente etichette a colori personalizzate

L'app Brother Color Label Editor è dedicata alla stampante di etichette a colori VC-500W. Disponibile per sistemi Android e iOS, l'app consente agli utenti di progettare etichette personalizzate che includono foto, loghi aziendali, diversi sfondi colorati, clip-art, cornici e font. Crea, modifica e stampa brillanti etichette a colori direttamente dal tuo dispositivo personale.



App Mobile Cable Label Tool: progetta etichette per il settore elettrico

Disponibile per sistemi Android e iOS, l'app gratuita Mobile Cable Label Tool consente agli utenti di progettare in modo pratico e veloce etichette e segnaletica conformi alle normative elettriche, utilizzando un'ampia gamma di modelli preimpostati. La connessione wireless velocizza la creazione di etichette a norma per quadri elettrici, centraline, cavi e altro ancora. Compatibile solo con PT-E550WVP, PT-P900W, PT-P950NW, PT-D800W.



App iLink&Label: identifica in modo efficiente le infrastrutture di rete

Brother iLink&Label è un'applicazione client di servizi web mobili progettata per consentire l'accesso al servizio cloud di Fluke Networks LinkWare™ Live tramite smartphone o tablet. L'app consente di scaricare e salvare i progetti e di inviarli all'etichettatrice Brother PT-E550W per produrre le etichette necessarie.



Mobile Transfer Express: trasferimento di dati per i lavoratori in movimento

Grazie al programma P-touch Transfer Manager, l'APP Mobile Transfer Express permette di trasferire tramite un dispositivo mobile modelli di etichette compatibili, database e immagini su una stampante per etichette wireless. È possibile condividere modelli di etichette salvati nel cloud, salvare file allegati ai messaggi e-mail e file da computer tramite la connettività USB.

Panoramica della gamma P-touch



Compatibile con la gamma dei nastri TZe



	PT-H110	PT-CUBE	PT-D210	PT-D450VP	PT-D600VP	PT-H500
Ampiezza max. nastro	12 mm	12 mm	12 mm	18 mm	24 mm	24 mm
Wi-Fi	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Connessione PC	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✓	✗	✗	✗	✗
Rete	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Display retroilluminato	✓	✗	✓	✓	✗	✓
Display a colori	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Portatile con tastiera	✓	✗	✓	✓	✓	✓
P-touch Template	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Adattatore CA incluso	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Memoria integrata	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Batteria opzionale	6 x AAA	6 x AAA	6 x AAA	6 x AA	6 x AA	6 x AA
Batteria agli ioni di litio	✗	✗	✗	✗	✗	✓
P-touch Editor	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Soluzioni software	✗	✗	✗	✗	✗	✗
App iPrint&Label	✗	✗	✗	✗	✗	✗
App Design&Print2	✗	✓	✗	✗	✗	✗
App Mobile Cable Label Tool	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Nastro incluso nella confezione	12 mm, nero su bianco, TZe-231	12 mm, nero su bianco, TZe-231	12 mm, nero su bianco, TZe-231	18 mm, nero su bianco, TZe-241	24 mm, nero su bianco, TZe-251	24 mm, nero su bianco, TZe-251



	PT-CUBE PLUS	PT Cube Pro	PT-D800W	PT-P900W	PT-P950NW
Ampiezza max. nastro	24 mm	36 mm	36 mm	36 mm	36 mm
Wi-Fi	✗	✗	✓	✓	✓
Connessione PC	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✗	✗	✓
Rete	✗	✗	✗	✗	✓
Display retroilluminato	✗	✗	✓	✗	✓
Display a colori	✗	✗	✗	✗	✗
Portatile con tastiera	✗	✗	✓	✗	✗
P-touch Template	✗	✗	✓	✓	✓
Adattatore CA incluso	✗	✓	✓	✓	✓
Memoria integrata	✗	✗	✓	✓	✓
Batteria opzionale	✗	✗	✓	✓	✓
Batteria agli ioni di litio	✓	✓	✓	✓	✓
P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	✓
Soluzioni software	✗	✗	✓	✓	✓
App iPrint&Label	✓	✓	✓	✓*	✓*
App Design&Print	✓	✓	✗	✗	✗
App Mobile Cable Label Tool	✗	✗	✓	✓	✓
Nastro incluso nella confezione	24 mm, nero su bianco, TZe-251	36 mm, nero su bianco, TZe-261	36 mm, nero su bianco, TZe-261	36 mm, nero su bianco, TZe-261	36 mm, nero su bianco, TZe-261

* accessorio opzionale

Panoramica della gamma QL e VC

Compatibile con la gamma dei rotoli DK



QL-700 QL-800 QL-810W QL-820NWB QL-1100 QL-1110NWB

Etichette adesive in carta	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stampa in rosso e nero*	✗	✓	✓	✓	✗	✗
Ampiezza max. nastro	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm	103,6 mm	103,6 mm
Wi-Fi	✗	✗	✓	✓	✗	✓
Connessione PC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bluetooth	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Rete	✗	✗	✗	✓	✗	✓
Display retroilluminato	✗	✗	✗	✓	✗	✗
P-touch Template	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Adattatore CA incluso	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memoria integrata	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Batteria agli ioni di litio	✗	✗	✓**	✓**	✗	✗
P-touch Editor	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soluzioni SDK	✗	✗	✓	✓	✓	✓
App iPrint&Label	✗	✗	✓	✗	✗	✓
Nastro incluso nella confezione	62 mm, Rotolo continuo, DK-22205	Etichette per indirizzi standard pretagliate (100 etichette) Rotolo continuo per stampa a 2 colori (62 mm x 5 metri)	Etichette per indirizzi standard pretagliate (100 etichette) Rotolo continuo per stampa a 2 colori (62 mm x 5 metri)	Etichette per indirizzi standard pretagliate (100 etichette) Rotolo continuo per stampa a 2 colori (62 mm x 5 metri)	DK-11247- Etichette di spedizione pretagliate di grande formato (41 etichette) DK-22205 - Rotolo continuo, 62 mm di larghezza (8,1 metri)	DK-11247- Etichette di spedizione pretagliate di grande formato (41 etichette) DK-22205 - Rotolo continuo, 62 mm di larghezza (8,1 metri)

*Con DK-22251, **Accessorio opzionale

Compatibile con rotoli CZ



VC-500W

Etichette adesive in carta	✓
Stampa a colori	✓
Ampiezza max. nastro	50 mm
Wi-Fi	✓
Connessione PC	✓
Bluetooth	✗
Rete	✗
P-touch Template	✗
Adattatore CA incluso	✓
Memoria integrata	✗
Batteria agli ioni di litio	✗
P-touch Editor	✓
Soluzioni software	✗
App Colour Label	✓
Nastro incluso nella confezione	CZ-1004 Rotolo 25 mm CK-1000 Rotolo di pulizia 50 mm



Materiali di consumo

Nastri TZe Gamma P-touch

3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Laminato standard - 8 m						
	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
			TZe-132			
			TZe-133			
			TZe-135	TZe-145		
	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
			TZe-231S*			
		TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
		TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
			TZe-334	TZe-344	TZe-354	
	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	TZe-365
		TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
			TZe-431S*			
			TZe-435			
		TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
			TZe-535		TZe-555	
	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	TZe-661
		TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	



3,5 mm	6 mm	9 mm	12 mm	18 mm	24 mm	36 mm
Laminato fluorescente - 5 m						
			TZe-B31		TZe-B51	
			TZe-C31		TZe-C51	
Laminato opaco - 8 m						
			TZe-M31			
			TZe-MQL35**			
			TZe-MQP35**			
			TZe-MQG35**			
Laminato metallico - 8 m						
			TZe-M931		TZe-M951	TZe-M961
Laminato Premium - 8 m						
			TZe-PR831			
			TZe-PR935			
Non laminato - 8m						
TZe-N201		TZe-N221	TZe-N231	TZe-N241	TZe-N251	
Laminato flessibile - 8 m						
	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
Laminato con adesivo rinforzato - 8 m						
		TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	
	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	TZe-S261
		TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	
Tessuto stirabile - 3 m						
			TZe-FA3	TZe-FA4		
Laminato di sicurezza - 8 m						
				TZe-SE4	TZe-SE5	
Auto-laminabile - 8m						
					TZe-SL251	TZe-SL261
					TZe-SL651	TZe-SL661
Stencil per marcatura elettrolitica - 3m						
				STe-141	STe-151	STe-161
Etichette preformate a bandiera - 72 etichette						
					FLe-2511	
					FLe-6511	
					FLe-7511	
Tube termorestringente *** - 1,5 m						
	HSe-211	HSe-221	HSe-231	HSe-241	HSe-251	

I colori effettivi del nastro possono differire leggermente da quelli stampati. La disponibilità dei nastri TZe può variare in base al paese.

*Lunghezza del nastro: 4m

** Lunghezza del nastro: 5m

*** Solo per PT-E300VP e PT-E550WVP.

Rotoli DK Gamma QL



Etichette pretagliate DK	Materiale	Colore sfondo	Dimensioni	N. articolo
Etichette standard per indirizzi	Carta	Bianco	29 x 90 mm	DK-11201
Etichette grandi per indirizzi	Carta	Bianco	38 x 90 mm	DK-11208
Etichette piccole per indirizzi	Carta	Bianco	29 x 62 mm	DK-11209
Etichette di spedizione (300/rotolo)	Carta	Bianco	62 x 100 mm	DK-11202
Etichette per codici a barre (180/rotolo)	Carta	Bianco	103,6 x 164,3 mm	DK-11247*
Etichette per cartelle (300/rotolo)	Carta	Bianco	17 x 87 mm	DK-11203
Etichette multiuso (400/rotolo)	Carta	Bianco	17 x 54 mm	DK-11204
Etichette quadrate (1000/rotolo)	Carta	Bianco	23 x 23 mm	DK-11221
Etichette per CD/DVD (100/rotolo)	Pellicola	Bianco	58 mm	DK-11207
Etichette circolari (1200/rotolo)	Carta	Bianco	12 mm	DK-11219
Etichette circolari (1000/rotolo)	Carta	Bianco	24 mm	DK-11218
Etichette per badge applicabili su vestiti (260/rotolo)	Carta	Bianco	86 x 60 mm	DK-11234

Nastri a lunghezza continua DK - 30,48 m

Lunghezza continua	Carta	Bianco	12 mm	DK-22214
Lunghezza continua	Carta	Bianco	29 mm	DK-22210
Lunghezza continua	Carta	Bianco	38 mm	DK-22225
Lunghezza continua	Carta	Bianco	50 mm	DK-22223
Lunghezza continua	Carta, non adesiva	Bianco	54 mm	DK-N55224
Lunghezza continua	Carta	Bianco	62 mm	DK-22205
Lunghezza continua	Carta, rimovibile	Bianco	62 mm	DK-44205
Lunghezza continua	Carta, rimovibile	Giallo	62 mm	DK-44605
Lunghezza continua	Carta	Bianco	103,6 mm	DK-22246*

Nastri a lunghezza continua DK - 15,24 m

Lunghezza continua	Pellicola	Bianco	29 mm	DK-22211
Lunghezza continua	Pellicola	Bianco	62 mm	DK-22212
Lunghezza continua	Pellicola	Giallo	62 mm	DK-22606
Lunghezza continua	Pellicola	Trasparente	62 mm	DK-22113
Lunghezza continua	Carta (stampa in rosso e nero)	Bianco	62 mm	DK-22251**

* Solo per QL1100 e QL-1110NWB

** QL-800, QL-810W, QL-820NWB

Nastri CZ Gamma VC-500W



Cassetta	Materiale	Ampiezza	Lunghezza	N. articolo
Cassetta nastro 9 mm	Tecnologia ZINK	9 mm	5 m	CZ-1001
Cassetta nastro 12 mm	Tecnologia ZINK	12 mm	5 m	CZ-1002
Cassetta nastro 19 mm	Tecnologia ZINK	19 mm	5 m	CZ-1003
Cassetta nastro 25 mm	Tecnologia ZINK	25 mm	5 m	CZ-1004
Cassetta nastro 50 mm	Tecnologia ZINK	50 mm	5 m	CZ-1005
Cassetta nastro di pulizia della testina di stampa	Tecnologia ZINK	50 mm	2 m	CZ-1000



Brother: gli esperti della stampa

Il Gruppo Brother offre una varietà di prodotti da oltre 100 anni per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei propri clienti con soluzioni innovative e all'avanguardia. Oggi Brother propone soluzioni di stampa portatili e desktop in grado di garantire maggiore produttività ed efficienza in qualsiasi realtà aziendale, perché siamo sempre At your side ad ogni passo del tuo percorso.

Le stampanti termiche di Brother sono flessibili, versatili e possono essere utilizzate ovunque sia necessario. Grazie all'ampia gamma di opzioni di connettività, accessori e alla possibilità di stampare su diversi supporti, siamo certi di avere la soluzione giusta per te e per le tue esigenze di stampa.




Quale tecnologia di stampa scegliere?

Termica diretta

La tecnologia termica diretta utilizza come unico consumabile la carta termica che, passando sotto la testina termica, rilascia un'immagine, un codice o un testo alfanumerico. Il vantaggio della tecnologia termica diretta è che non è necessario acquistare toner o inchiostro in aggiunta alla carta e inoltre è una tecnologia molto robusta e affidabile. La stampa termica diretta è utilizzata principalmente per applicazioni di etichettatura semplice ed economiche in cui non viene richiesta un'etichetta durevole nel tempo o resistente ad agenti esterni, come ad esempio etichette prezzo, etichette per badge visitatori, etichette per spedizioni, etc.

Trasferimento termico

La stampa a trasferimento termico è una tecnologia di stampa che si basa sull'uso di una testina termica, di un rotolo di etichette e di un nastro a inchiostro. Trasferendo il calore dalla testina al nastro, viene rilasciato l'inchiostro che, assorbito nell'etichetta, fornisce una stampa nitida e a lunga durata di testo e immagini. Se è richiesta un'etichettatura a lungo termine o in probabile presenza di condizioni ambientali difficili, come nel caso di esposizione alla luce solare diretta o temperature estreme, la stampa a trasferimento termico costituisce la soluzione migliore da scegliere. Questa tecnologia è più comunemente utilizzata per applicazioni di etichettatura in cui la durata è fondamentale, per esempio, nella produzione di alimenti o in ambienti sanitari in cui è necessario considerare le variazioni di temperatura.



Stampanti Desktop TD

Le stampanti di etichette desktop professionali della gamma TD di Brother offrono la possibilità di stampare etichette, ricevute, tag RFID e braccialetti di alta qualità in base alle effettive esigenze, qualunque esse siano. Consentendo di stampare etichette di ampiezza fino a 4 pollici, con la tecnologia di stampa termica diretta e a traferimento termico, sono in grado di soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di applicazioni nei mercati verticali. Le stampanti di etichette desktop di fascia

media-alta offrono efficienza operativa insieme a facilità d'uso, alta velocità e continuità di stampa. Con una perfetta integrazione e un design modulare, i dispositivi di questa gamma consentono di stampare ovunque nell'ambiente di lavoro. Grazie al supporto di un'ampia gamma di linguaggi e di comandi stampa, tra cui l'emulazione ZPL II, è possibile integrare facilmente le stampanti TD all'interno dei sistemi.



Tecnologia termica diretta



TD-2020

TD-2120N

TD-2130N

TD-2130NHC

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

TD-4550DNWB



Ampiezza di stampa

56 mm

56 mm

56 mm

56 mm

104,1 mm

104,1 mm

108,4 mm

108,4 mm



Velocità di stampa

6 ips (152,4 mm/sec)

6 ips (152,4 mm/sec)

6 ips (152,4 mm/sec)

6 ips (152,4 mm/sec)

8 ips (203,2 mm/sec)

8 ips (203,2 mm/sec)

6 ips (152,4 mm/sec)

6 ips (152,4 mm/sec)



Risoluzione

203 dpi

203 dpi

300 dpi

300 dpi

203 dpi

203 dpi

300 dpi

300 dpi



Wi-Fi

×

✓*

✓*

✓*

×

×

×

✓



Bluetooth

×

✓*

✓*

✓*

×

×

×

✓



Ethernet

×

✓

✓

✓

×

✓

✓

✓



Porta host USB

×

✓

✓

✓

×

×

×

✓



Porta seriale

✓*

✓*

✓*

✓*

✓

✓

✓

✓



Display

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED

LCD



Accessori opzionali

×

Display touchscreen, batteria ricaricabile al litio, spellicolatore

Taglierina, spellicolatore, testina di stampa e rullo



Comandi supportati e software incl.

P-touch Template, ESC/P, Raster, emulazione ZPL II

P-touch Template, ESC/P, Raster, emulazione ZPL II, emulazione CPCL

* Accessorio opzionale.



Tecnologia trasferimento termico



TD-4420TN



TD-4520TN



TD-4650TNWB



TD-4750TNWB



TD-4650TNWBR



TD-4750TNWBR

	TD-4420TN	TD-4520TN	TD-4650TNWB	TD-4750TNWB	TD-4650TNWBR	TD-4750TNWBR
↕ Ampiezza di stampa	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm	108 mm	105,7 mm
🕒 Velocità di stampa	6 ips (152,4 mm/sec)	5 ips (127 mm/sec)	8 ips (203,2 mm/sec)	6 ips (152,4 mm/sec)	8 ips (203,2 mm/sec)	6 ips (152,4 mm/sec)
📏 Risoluzione	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
📄 Lunghezza Ribbon	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m	300 m
🌀 Max diametro esterno del supporto	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")	127 mm (5")
📶 Wi-Fi	✗	✗	✓	✓	✓	✓
📶 Bluetooth	✗	✗	✓	✓	✓	✓
🌐 Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
🔌 Porta host USB e seriale	✓	✓	✓	✓	✓	✓
📺 Display	LED	LED	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori	LCD a colori
📡 RFID	✗	✗	✗	✗	✓	✓
📁 Accessori	Supporto per rotolo esterno* , taglierina* e spellicolatore*			Supporto per rotolo esterno* , taglierina* e spellicolatore*		
🔧 Comandi supportati e software incl.	FBPL-EZD, emulazione EPL2, ZPL2, DPL. Brother Printer Management Tool (BPM) e BarTender Light			FBPL-EZD, emulazione EPL2, ZPL2, DPL. Brother Printer Management Tool (BPM) e BarTender Light		

*Utilizzando accessorio opzionale.

Stampanti industriali desktop TJ

La gamma TJ è stata progettata da Brother per la stampa di alti volumi di etichette, più di 1000 al giorno, in ambienti professionali e industriali. Le stampanti TJ garantiscono tempi di inattività minimi e tempi di produttività massimi, grazie all'elevata velocità di stampa, al ribbon ad alta capacità e all'estrema robustezza. Perfette per rispondere ai picchi degli ambienti di produzione più esigenti, sono facilmente integrabili nei sistemi esistenti e offrono un'ampia scelta di opzioni di connettività.

Con la gamma TJ è possibile stampare etichette di spedizione e ricezione merci, di conformità dei prodotti, di tracciabilità dei materiali, etichette per medicinali e laboratori medici, etichette "click&collect" e etichette di reso dei prodotti.

Sempre pronte all'uso, le stampanti TJ sono la soluzione giusta per affrontare le sfide del tuo settore.



TJ-4020TN



TJ-4120TN



TJ-4021TN



TJ-4121TN



TJ-4420TN



TJ-4520TN



TJ-4422TN



TJ-4522TN

	TJ-4020TN	TJ-4120TN	TJ-4021TN	TJ-4121TN	TJ-4420TN	TJ-4520TN	TJ-4422TN	TJ-4522TN
Ampiezza di stampa	107 mm	105,7 mm	107 mm	105,7 mm	104 mm	104 mm	104 mm	104 mm
Velocità di stampa	10 ips (254 mm/sec)	7 ips (178 mm/sec)	10 ips (254 mm/sec)	7 ips (178 mm/sec)	14 ips (356 mm/sec)	12 ips (305 mm/sec)	14 ips (356 mm/sec)	12 ips (305 mm/sec)
Risoluzione	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi
Lunghezza Ribbon	450 m	450 m	450 m	450 m	600 m	600 m	600 m	600 m
Max diametro esterno del supporto	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")	203 mm (8")
Wi-Fi	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
Bluetooth	✗	✗	✗	✗	✓*	✓*	✓*	✓*
Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Porta host USB e seriale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Riavvolgitore interno	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
Display	LED			Touchscreen a colori da 3.5"		LCD		Touchscreen a colori
Comandi supportati e software incl.	FBPL-EZD				(EPL2, ZPL2, DPL), Brother Printer Management Tool (BPM), BarTender UltraLite			
Accessori	Taglierina, spellicolatore e interfaccia Wi-Fi				Taglierina, spellicolatore, interfaccia Wi-Fi e Bluetooth			

* Accessorio opzionale.

Stampanti portatili PJ

Stampa preventivi, fatture e altri report mentre sei in viaggio e semplifica il lavoro in settori come vendite e assistenza in campo, trasporti e logistica e servizi di emergenza.

Con una varietà di opzioni di connettività, le stampanti PJ sono ideali per la stampa in movimento. Questa soluzione di stampa portatile in formato A4 è sufficientemente compatta da poter essere facilmente riposta in una valigetta o in una borsa per computer, ovunque sia l'attività di lavoro da svolgere.

Offrendo una soluzione di stampa completamente portatile e leggera, i dispositivi della serie PJ sono leggermente più larghe di un foglio di formato A4.

Sono ideali per il trasporto in borsa, per essere montate a bordo di un veicolo o posizionate in una valigetta dedicata, come parte di una soluzione portatile completa.

È disponibile un'ampia gamma di accessori per personalizzare la soluzione di stampa portatile in base alle proprie esigenze specifiche.



						
GAMMA PJ	PJ-722	PJ-723	PJ-762	PJ-763	PJ-763MFi	PJ-773
 Ampiezza di stampa	fino formato A4	fino formato A4	fino formato A4	fino formato A4	fino formato A4	fino formato A4
 Velocità di stampa	8 ppm	8 ppm	8 ppm	8 ppm	8 ppm	8 ppm
 Risoluzione	203 dpi	300 dpi	203 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
 Peso con batteria	480g	480g	480g	480g	480g	480g
 Wi-Fi	✗	✗	✗	✗	✗	✓
 Bluetooth	✗	✗	✓	✓	✓	✗
 AirPrint	✗	✗	✗	✗	✗	✓
 Porta USB	✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Sistemi operativi mobile	Android (via USB)		Android		Android / iOS (MFi)	Android / iOS
 Comandi supportati ed emulazioni	ESC/P-P, ESC/P_B, Raster_P, P-touch Template			ESC/P-P, ESC/P_B, Raster_P, P-touch Template		
 Accessori opzionali	Batteria al litio, custodia protettiva, valigetta rigida, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto			Batteria al litio, custodia protettiva, valigetta rigida, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto		

Stampanti portatili RJ

Dotate di straordinarie velocità di stampa, di una struttura robusta di alta qualità e di molteplici opzioni di connettività, USB, Bluetooth e Wireless, la gamma di stampanti portatili RJ è l'ideale per i lavoratori in movimento, per stampare, direttamente in campo, etichette e ricevute di alta qualità da 2" a 4".

La serie di stampanti RJ è dotata di certificazione IP54 che offre quella tranquillità in più per le applicazioni all'aperto soggette a umidità o in ambienti interni dove è presente polvere. Inoltre la serie RJ viene sottoposta al test di caduta da 2,5 metri per garantirne la robustezza e l'affidabilità.



GAMMA RJ	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-2030	RJ-2050	RJ-2140	RJ-2150
Ampiezza di stampa	48 mm	48 mm	54 mm	54 mm	54 mm	54 mm
Velocità di stampa	101,6 mm/sec	101,6 mm/sec	152 mm/sec	152 mm/sec	152 mm/sec	152 mm/sec
Risoluzione	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
Tipo di carta	ricevute	ricevute	ricevute	ricevute	etichette / ricevute	etichette / ricevute
Peso con batteria	215 g	215 g	465 g	465 g	545 g	545 g
Wi-Fi	✗	✓	✗	✓	✓	✓
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✗	✓
AirPrint	✗	✗	✗	✓	✓	✓
MFi MFi	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Porta USB Host /NFC	NFC	NFC	✗	✗	✗	✗
IP54 Certificazione IP54	✓ con custodia	✓ con custodia	✓	✓	✓	✓
Resistenza alle cadute	1,8 m (2,5 m con custodia)	1,8 m (2,5 m con custodia)	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Sistemi operativi mobile	Android / iOS	Android / iOS	Android	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS
Comandi supportati ed emulazioni	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)		P-touch Template, ESC/P, Raster, Emulazione ZPL II, emulazione CPCL			

Accessori opzionali

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica per stampanti e solo per batterie.

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica per stampanti e solo per batterie.



						
GAMMA RJ	RJ-3035B	RJ-3055WB	RJ-3050	RJ-3150	RJ-4230B	RJ-4250WB
↕ Ampiezza di stampa	72 mm	72 mm	72 mm	72 mm	104 mm	104 mm
⌚ Velocità di stampa	101,6 mm/sec	101,6 mm/sec	127 mm/sec	127 mm/sec	127 mm/sec	127 mm/sec
📄 Risoluzione	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi	203 dpi
📄 Tipo di carta	ricevute	etichette / ricevute	ricevute	etichette / ricevute	etichette / ricevute	etichette / ricevute
📦 Peso con batteria	375 g	375 g	610 g	680 g	850 g	850 g
📶 Wi-Fi	✗	✓	✓	✓	✗	✓
📶 Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓	✓
📄 AirPrint	✗	✗	✓	✓	✗	✓
MFi MFi	✓	✗	✗	✗	✓	✓
🔌 Porta USB Host / NFC	NFC	NFC	✗	Host USB	NFC (solo passivo)	NFC (solo passivo)
IP54 Certificazione IP54	✓ con custodia	✓ con custodia	✓	✓	✓	✓
🛡️ Resistenza alle cadute	1,8 m (2,5 m con custodia)	1,8 m (2,5 m con custodia)	1,2 m	1,8 m	2,1 m	2,1 m
📱 Sistemi operativi mobile	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS	Android / iOS
⚙️ Comandi supportati ed emulazioni	FBPL-EZC (EPL2/ZPL2/CPCL) FBPL-EZP (EPL2/ZPL2/ESC-POS)			P-touch Template, ESC/P, Raster, Emulazione ZPL II, emulazione CPCL		

🔌 Accessori opzionali

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica per stampanti e solo per batterie.

Batteria al litio, custodia protettiva, porta rotolo esterno, alimentatore corrente e per auto, docking station di ricarica per stampanti e solo per batterie.

1 Stampa precisa di etichette per la classificazione dei medicinali

Crea in modo semplice etichette chiare e facili da leggere.

- Etichette con chiare istruzioni su dosaggi, effetti collaterali e allergeni
- Informazioni precise del paziente
- Etichette con codici a barre di alta qualità ideali per connettersi velocemente ai sistemi ospedalieri



TD-4550DNWB

2 Stampa accurata di etichette per l'identificazione delle provette

Traccia facilmente la provetta del paziente all'interno del laboratorio.

- Riduci gli errori evitando l'incongruenza delle informazioni del paziente
- Assicura la tracciabilità per tutto il processo
- Integrazione semplificata con i sistemi gestionali preesistenti




TD-2130N

3 Trasmissione precisa e veloce dei dati del paziente

Stampa l'anamnesi del paziente durante il trasporto per consegnarla al personale medico all'arrivo in ospedale.

- Registrazione sicura e accurata dei dati del paziente
- Massima precisione evitando gli errori che derivano dalla trascrizione manuale dei dati
- Risparmio di tempo durante il processo di accettazione del paziente



PJ-773

4 Etichetta in maniera chiara e precisa i dati dei pazienti

Crea e applica facilmente le etichette alle cartelle cliniche dei pazienti.

- Crea codici a barre sicuri e precisi per un'identificazione senza errori del paziente
- Massima precisione evitando dati illeggibili che derivano dalla trascrizione manuale dei dati
- Risparmio di tempo nella ricerca e nell'archiviazione dei file dei pazienti



TD-4420DN

5 Stampa immediata dei braccialetti identificativi per il paziente

Stampa braccialetti accurati per l'identificazione del paziente.

- Flessibilità: stampa etichette e braccialetti da un unico dispositivo
- Caricamento semplice dei diversi supporti
- Calibrazione automatica del supporto installato



TD-2130NHC



Retail



1 Gestione dello stock

Stampa facilmente etichette di consegna, merce in ingresso ed etichette per scaffali.

- Etichette chiare e accurate senza informazioni illeggibili scritte a mano
- Scansione semplice e veloce dei barcode
- Riduzione dello spreco di consumabile



TD-4520TN

Back Office

Gastronomia

Cassa

Assistenza clienti

Piano acquisti

2 Badge per l'identificazione dello staff

Risparmio di tempo e denaro grazie alla creazione di badge resistenti per lo staff e i visitatori.

- Badge di alta qualità
- Stampa in modo semplice e veloce quando ne hai bisogno
- Personalizzazione dei badge con immagini, loghi, codici a barre e QR code



PT-D600VP

3 Gestione servizio alla clientela

Gestione ottimizzata dei clienti in attesa di pagamento alla cassa.

- Gestione dell'esperienza cliente di alto livello riducendo i tempi di attesa
- Flessibilità del dispositivo per l'utilizzo da parte di un addetto vendita o integrato nella cassa automatica
- Compatibilità Android, iOS e dispositivi preesistenti



RJ-2150

4 Etichettatura alimentare

Crea etichette per l'identificazione di allergeni, ingredienti, con codici a barre e date di scadenza.

- Stampa etichette alimentari in modo semplice e veloce
- Crea etichette leggibili e dettagliate
- Integrazione facilitata con sistemi preesistenti



TD-4550DNWB

5 Repricing

Risparmia tempo grazie alla creazione immediata di etichette per prodotti e scaffali.

- Stampa on-demand in corsia
- Stampa il numero esatto di etichette richieste
- Connettività affidabile Bluetooth e WiFi



RJ-3150

1 Badge per visitatori ed eventi

Stampa badge visitatori all'arrivo dei tuoi ospiti.

- Stampa su carta non adesiva e posiziona l'etichetta nel porta badge
- Utilizza supporti cartacei a basso costo per ottimizzare le spese



TD-4420DN

2 Cartellini per i nomi degli alimenti/luoghi

Crea cartellini personalizzati e professionali per alimenti o indicazione dei luoghi.

- Crea etichette resistenti adatte a durare in ambienti che presentano diverse temperature
- Crea etichette per l'identificazione delle diverse aree di lavoro
- Crea cartellini professionali per alimenti indicando data di produzione e scadenza




TD-4420TN

3 Sistema di gestione menu

Etichette di facile lettura per cibi preconfezionati, rotazione dello stock, consegne d'asporto e altro.

- Perfetta integrazione con i tuoi sistemi
- Etichette chiare e dettagliate
- Accesso garantito e semplificato alle informazioni importanti per clienti e staff




TD-4550DNWB

4 Etichettatura degli alimenti per la rotazione delle scorte

Soluzioni efficienti di etichettatura alimentare conformi alle normative e sicure per il consumatore.

- Riduci gli sprechi alimentari e risparmia tempo sostituendo le etichette scritte a mano
- Stampa etichette contenenti data di produzione e scadenza
- Riduci il rischio di etichette errate



TD-2130N

5 Etichettatura per alimenti preconfezionati

Etichette conformi per alimenti preconfezionati

- Stampa informazioni sugli allergeni, ingredienti e date di scadenza
- Stampa etichette altamente leggibili e durature
- Evita gli errori e assicura coerenza ed accuratezza



TD-4550DNWB

6 Etichette per la produzione alimentare

Produci etichette con costi accessibili per il confezionamento e la spedizione degli alimenti.

- Stampa velocemente le etichette per stare al passo con la domanda
- Mantieni la tracciabilità con la stampa precisa di testo e codici a barre
- Crea etichette resistenti che preservano la qualità di stampa



TD-4750TNWB



1 Incrementa l'efficienza del magazzino

Soluzioni di etichettatura che consentono una gestione efficiente delle scorte e del magazzino.

- Stampa etichette di alta qualità
- Stampa etichette identificative per scaffali e di conformità del prodotto
- Risparmia tempo riducendo le sostituzioni dei supporti



TD-4750TNWB

2 Stampa in movimento

Stampa mobile di etichette nell'area di magazzino.

- Dispositivi robusti sottoposti a test di caduta fino a 2,5 m
- Ristampa le etichette quando necessario, senza utilizzare inchiostro
- Porta la stampante sempre con te grazie all'attacco per la cintura o alla tracolla



RJ-4250WB

3 Etichette per smistamento ed evasione ordini

Stampa tutte le etichette che ti occorrono per gestire gli ordini dei clienti.

- Etichette di preparazione ordini, avvisi e spedizione
- Stampanti robuste e di alta qualità
- Stampa veloce e durevole di codici a barre industriali



TJ-4020TN

4 Stampanti di etichette per volumi elevati

Stampa più di 1.000 etichette al giorno.

- Elevata velocità di stampa per una produzione senza interruzioni
- Stampanti industriali resistenti
- Stampa etichette per spedizioni, imballaggi e prodotti



TJ-4420TN



5 Stampa a bordo del veicolo

Stampa documenti A4 durante le consegne.

- Stampa A4 senza inchiostro o toner
- Possibilità di montaggio su veicolo
- Stampa documenti professionali all'istante



PJ-773

6 Stampa per le consegne dirette ai negozi

Crea in modo rapido e accurato fatture, ricevute e altri documenti in campo.

- Stampanti portatili compatte e robuste
- Stampanti portatili per stampare a bordo del veicolo o in movimento
- Stampa ovunque senza necessità di inchiostro



RJ-4250WB

Materiali di consumo



Gamma TD-2000

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Ricevute	RD-S07E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	57mm x 86mm	N/D	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N
Etichette	RD-S05E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	1552	TD-2020, TD-2120N, TD-2130N



Gamma TD-4D

Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Ricevute	RD-M01E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	102 mm x 27,7 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-P08E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	76 mm x 35,3 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S07E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 86 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-R03E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 12 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S01E2	Rotolo etichette a lunghezza continua	102 mm x 44,7 m	N/D	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
Etichette	RD-S03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 50 mm	843 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-M03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	72 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S02E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	281 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S04E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 26 mm	1.564 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-P09E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	335 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-S05E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	1.564 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB
	RD-Q04E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	450 etichette	TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

Gamma TD-4T



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Etichette	BUS-1J074102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	1.100 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BUS-1J150102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 mm	550 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J074102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate	102 mm x 74 mm	1.100 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BCS-1J150102-121	Etichette pretagliate a trasferimento termico patinate	102 mm x 150 mm	550 etichette	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
Nastri	BWS-1D300-060	Nastro in cera standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-080	Nastro in cera standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWS-1D300-110	Nastro in cera standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-060	Nastro in cera di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-080	Nastro in cera di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BWP-1D300-110	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-060	Nastro in cera/resina standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-080	Nastro in cera/resina standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSS-1D300-110	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-060	Nastro in cera/resina di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-080	Nastro in cera/resina di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BSP-1D300-110	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-060	Nastro in resina standard	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-080	Nastro in resina standard	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRS-1D300-110	Nastro in resina standard	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-060	Nastro in resina di qualità superiore	60 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-080	Nastro in resina di qualità superiore	80 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR
	BRP-1D300-110	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 300 m	N/D	TD-4420TN, TD-4520TN, TD-4650TNWB, TD-4750TNWB, TD-4650TNWBR, TD-4750TNWBR

Gamma TJ



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Modelli compatibili
Etichette	BUS-1J074102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	2.940	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BUS-1J150102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 mm	1.500	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J074102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 74 mm	2.900	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BCS-1J150102-203	Etichette pretagliate a trasferimento termico non patinate	102 mm x 150 m	1.440	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
Nastro	BWS-1D450-110	Nastro in cera standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWS-1D600-110*	Nastro in cera standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BWP-1D450-110	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN*
	BWP-1D600-110*	Nastro in cera di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D450-110	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSS-1D600-110*	Nastro in cera/resina standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D450-110	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BSP-1D600-110*	Nastro in cera/resina di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D450-110	Nastro in resina standard	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRS-1D600-110*	Nastro in resina standard	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D450-110	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 450 m	N/D	TJ-4020TN, TJ-4021TN, TJ-4120TN, TJ-4121TN, TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN
	BRP-1D600-110*	Nastro in resina di qualità superiore	110 mm x 600 m	N/D	TJ-4420TN, TJ-4520TN, TJ-4422TN, TJ-4522TN

Gamma PJ



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Rotolo/Scatola	Modelli compatibili
Etichette	PA-C-411	Carta termica A4 a fogli singoli	A4	100 fogli	risma	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773
	PA-R-411	Rotolo di carta termica	A4	100 fogli	6	PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

Gamma RJ



Tipo di prodotto	Codice	Descrizione	Dimensioni	Quantità	Rotolo/Scatola	Modelli compatibili
Ricevute	BDE-1J000057-030	Rotolo ricevute a lunghezza continua	57 mm x 6,6 m	N/D	48	RJ-2035B, RJ-2055WB
	BDE-1J000079-040	Rotolo ricevute a lunghezza continua	79 mm x 14 m	N/D	24	RJ-3035B, RJ-3055WB
	RD-R03E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	58 mm x 12 m	N/D	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150, RJ-4230B, RJ-4250WB
	RD-P08E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	76 mm x 35,3 m	N/D	12	RJ-3050, RJ-3150
	RD-M01E5	Rotolo ricevute a lunghezza continua	102 mm x 27,7 m	N/D	12	RJ-4230B, RJ-4250WB
Etichette	BDE-1J044076-040	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	70 etichette	24	RJ-3055WB
	RD-Q04E1	Rotolo di etichette pretagliate	51 mm x 26 mm	450 etichette	12	RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3150
	RD-P09E1	Rotolo di etichette pretagliate	76 mm x 44 mm	335 etichette	12	RJ-3150
	RD-M03E1	Rotolo di etichette pretagliate	102 mm x 152 mm	72 etichette	12	RJ-4230B, RJ-4250WB

brother
at your side

Brother Italia S.p.A.
Segreen Business Park,
Via San Bovio 3
San Felice di Segrate
20054 - Milano – Italy.

www.brother.it

Per ulteriori informazioni sulle nostre soluzioni
di etichettatura professionale e stampa mobile,
contattare:
infosolutions@brother.it